


# Testobjekte


- Evaluationen neue Testobjekte zuweisen
- Bearbeiten einer bestehenden Testobjekte-Liste
- Bearbeiten von Testobjekten im Kontext eines Tests

# Evaluationen neue Testobjekte zuweisen



Um ein neues Testobjekt einer bestehenden Evaluation zuweisen zu können, müssen Sie sich zuerst zu der entsprechenden Evaluation navigieren (Evaluierungen -> Entsprechende Evaluation aus Liste auswählen). Anschließend gelangen Sie zur Evaluations-Detailseite. Klicken Sie nun rechts oben auf den "Bearbeiten"-Button. Es öffnet sich nun ein Popup mit vier Tabs: Grunddaten, Testobjekte, Tester und Kategorien. Navigieren Sie sich nun zum Tab "Testobjekte". In der großen Spalte sehen Sie nun eine Liste mit den bereits hinzugefügten Testobjekten. Auf der linken Seite können Sie den Testobjekte-Datenpool durchsuchen und ein Testobjekt per Drag&Drop oder per Doppelklick zur aktuellen Evaluation hinzufügen. Insbesondere wenn Sie planen, mehrere Testobjekte innerhalb einer Evaluation anzulegen, spart diese Möglichkeit doppelten Arbeitsaufwand. Sie können dann, in der Testbearbeitung, einfach alle Testobjekte aus der Evaluation übernehmen. Darüber hinaus können Sie natürlich an dieser Stelle auch ein neues Testobjekt anlegen. Denken Sie am Ende daran, auf den Speichern-Button zu drücken.

# Bearbeiten einer bestehenden Testobjekte-Liste



Um ein neues Testobjekt einer bestehenden Evaluation zuweisen zu können, müssen Sie sich zuerst zu der entsprechenden Evaluation navigieren (Evaluationen -> Entsprechende Evaluation aus Liste auswählen). Anschließend gelangen Sie zur Evaluations-Detailseite. Klicken Sie nun rechts oben auf den "Bearbeiten"-Button. Es öffnet sich nun ein Popup mit vier Tabs: Grunddaten, Testobjekte, Tester und Kategorien. Navigieren Sie sich nun zum Tab "Testobjekte". In der großen Spalte sehen Sie nun eine Liste mit den bereits hinzugefügten Testobjekten. Auf der linken Seite können Sie den Testobjekte-Datenpool durchsuchen und ein Testobjekt per Drag&Drop oder per Doppelklick zur aktuellen Evaluation hinzufügen. Insbesondere wenn Sie planen, mehrere Testobjekte innerhalb einer Evaluation anzulegen, spart diese Möglichkeit doppelten Arbeitsaufwand. Sofern ein hinzugefügtes Testobjekt noch nicht in mindestens einem Test verwendet wird, können Sie das Testobjekt auch mit einem Klick auf das X-Symbol (kurz warten bis sich das Symbol rot färbt und nochmal drücken zum Bestätigen) aus der Evaluation entfernen. Sie können dann, in der Testbearbeitung, einfach alle Testobjekte aus der Evaluation übernehmen. Darüber hinaus können Sie natürlich an dieser Stelle auch ein neues Testobjekt anlegen. Denken

Sie am Ende daran, auf den Speichern-Button zu drücken. Alternativ drücken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die vorgenommenen Änderungen nicht speichern möchten.

# Bearbeiten von Testobjekten im Kontext eines Tests

Um ein Testobjekt zu bearbeiten, müssen Sie zuerst die entsprechende Evaluation auswählen. In der Detailansicht der Evaluation klicken Sie auf die Zeile des entsprechenden Tests. Nun öffnet sich eine neue Seite mit Detailinformationen zum Test, auf der Sie den Test stoppen müssen. Freigegebene oder abgeschlossene Tests, sowie Tests in der Besprechungspause können nicht bearbeitet werden. Klicken Sie auf den Tab „Testobjekte“. Klicken Sie anschließend auf das Testobjekt, das Sie im Kontext des bereits ausgewählten Tests bearbeiten möchten. Es öffnet sich eine Detailansicht zum gewählten Testobjekt. Klicken Sie hier auf den Button „Bearbeiten“ oben rechts. Es öffnet sich ein Popup mit fünf Reitern.

## 1. Grunddaten

- Die Grunddaten enthalten die Bezeichnung und den Schlüsselwert des Testobjekts und sind nicht bearbeitbar
- Bei Bedarf kann den Grunddaten eine Datei in den Formaten PDF, PNG oder JPG per Drag & Drop oder einem Klick auf den markierten Bereich hinzugefügt werden

## 2. Attribute

- In der linken Spalte sehen Sie alle Attribut-Sets bzw. Attribute
- Per Drag & Drop oder Doppelklick können Sie ein Set oder ein Attribut zu Ihrem aktuellen Testobjekt hinzufügen
- Selbstverständlich können Sie auch ein neues Attribut erstellen

## 3. Anweisungen

- In der linken Spalte sehen Sie alle Anweisungs-Sets bzw. Anweisungen
- Per Drag & Drop oder Doppelklick können Sie ein Set oder eine Anweisung zu Ihrem aktuellen Testobjekt hinzufügen
- Selbstverständlich können Sie auch eine neue Anweisung erstellen

## 4. Feedback

- Alle aktiven Kategorien, die dem Tester bei der Abgabe von Feedback zur Verfügung stehen, sind hier aufgelistet
- Standardmäßig sind alle Kategorien ausgewählt
- Um eine Kategorie oder Unterkategorie abzuwählen, klicken Sie bitte auf die Checkbox rechts neben der entsprechenden Kategorie

## 5. Fragenkataloge

- In der linken Spalte sehen Sie alle Fragenkataloge bzw. Fragenkatalog-Serien
- Per Drag & Drop oder Doppelklick können Sie ein Set oder einen Fragenkatalog zu Ihrem aktuellen Testobjekt hinzufügen
- Selbstverständlich können Sie auch einen neuen Fragenkatalog oder eine neue Fragenkatalog-Serie erstellen
- In der rechten Spalte lassen sich Serien von Katalogen in der Tabelle durch die Spalte „Typ“ unterscheiden

Denken Sie nach der erfolgten Bearbeitung daran, auf den „Speichern“-Button zu klicken.