


Anlegen einer neuen Testvorlage

The screenshot shows the Teamware Evaluations interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Startseite, Evaluations (highlighted), Auswertung, Datenpool, Vorlagen, and Stammdaten. The main area has a top header with 'Customer Demo', 'Eingeloggt als: Benjamin Higgins', and various icons. Below this, the breadcrumb 'Evaluations > Fleet Management' is shown next to a 'Bearbeiten' button. The 'Fleet Management' configuration section includes a 'Beginn' date of 01.01.2023 and an 'Ende' date of 31.12.2025. There are checkboxes for 'Tester kann Beurteiler ändern' and 'Tester darf Tests aus Vorlage erstellen (AdHoc Tests)'. A 'Status der Evaluation' section shows a green 'Freigegeben' button. Below this is a tabbed interface with 'Tests', 'Testvorlage' (selected), 'Tester', 'Test Objects', and 'Kategorien'. A note states: 'Innerhalb von Evaluations können eine oder mehrere Testvorlagen geplant und durchgeführt werden. Nur eine darf den Status: „Freigegeben“ besitzen. In dieser Liste sehen Sie die konfigurierten Testvorlagen mit den wichtigsten Eckdaten.' A 'Testvorlage anlegen' button is highlighted with a pink box. Below the note is a table of test templates.

Titel ↑	Status	Beginn	Ende	Tester	Test Objects	Anweisungen	Fragenkataloge	Aktionen
Test Template - 00	Abgeschlossen	01.01.23	01.01.23	0	0	1	1	
Test Template - 01	Gestoppt	01.01.23	31.12.23	0	0	1	1	
Test Template - 02	Freigegeben	01.01.24	31.05.24	0	0	1	1	
Test Template - 03	Entwurf	01.06.24	31.12.24	0	0	1	1	
Test Template - 04	Entwurf	01.01.25	31.12.25	0	0	1	1	

Testvorlagen ermöglichen den Testern in der iOS App eigenmächtig AdHoc-Tests zu einem ausgewählten Testobjekt zu erstellen.

Um einen neue Testvorlage zu erstellen, müssen Sie zuerst die gewünschte Evaluation auswählen, für die die Vorlage verwendbar sein soll. Wählen Sie den Tab „Testvorlagen“ aus und klicken Sie hier den Button „Testvorlage anlegen“, um eine neue Vorlage zu erstellen. Es öffnet sich dann ein neues Popup mit 7 verschiedenen Tabs.



Für eine Testvorlage lassen sich hier:

- Grunddaten bearbeiten
- Anweisungen hinzufügen
- der Feedbacktyp bestimmen und anpassen
- Fragenkataloge und Fragenkatalog-Serien hinzufügen

Die ausgegrauten Tabs können für Testvorlagen nicht bearbeitet werden.

• Grunddaten

- Soll Ihr Test ein geschlossener, interner oder öffentlicher Test sein?
Ausführliche Beschreibung befindet sich hier: **Testtypen**
- Geben Sie Ihrem Test einen Titel und optional einen Infotext. Der Status wird automatisch ergänzt.
- Ergänzen Sie ein Beginn-Datum (mit optionaler Uhrzeit) sowie ein Ende-Datum (mit optionaler Uhrzeit)
- Optional: Beurteiler ändern verwenden (Tester müssen sich nicht extra einloggen, sondern können aus einer Liste ausgewählt werden -> Geeignet für "Tablet/Smartphone-Sharing")
- Optional: Feedback-Validierung (Eingaben von Testern können als validiert gekennzeichnet werden -> Keine erneute Erfassung durch neue Tester notwendig)

• Anweisungen

- In der linken Spalte sehen Sie alle Anweisung-Sets bzw. alle Anweisungen aus dem Datenpool
- Per Drag & Drop oder Doppelklick können Sie ein Set bzw. eine Anweisung zu Ihrem aktuellen Test hinzufügen

- Selbstverständlich können Sie auch direkt eine neue Anweisung erstellen

- **Feedback**

- In der linken Spalte sehen Sie die verschiedenen Feedbacktypen Emoticons, Sternebewertung sowie den Net-Promoter-Score (Rating). Sie können jederzeit zwischen den verschiedenen Typen wechseln.
- Freies Feedback: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Ihre Tester freies (d.h. exploratives) Feedback eingeben können
- Konfiguration: Audio erlauben (d.h. Tester können zum schriftlichen Feedback auch Audio aufnehmen), Fotos und Videos erlauben (d.h. Tester können zum schriftlichen Feedback auch Fotos und Videos hinzufügen), GPS-Koordinaten erfassen (d.h. Tester können zum schriftlichen Feedback auch GPS-Koordinaten hinzufügen), Manueller Zeitpunkt (d.h. Tester können zum schriftlichen Feedback auch manuell eine Uhrzeit hinzufügen (z.B. wenn die Fahrzeug-Uhr eine andere Zeitzone hat, ...))
- Je nach Feedbacktyp haben Sie einige Konfigurationsmöglichkeiten. Sie können einen konfigurierten Feedbacktyp auch als Vorlage speichern und später wiederverwenden

- **Fragenkataloge**

- In der linken Spalte sehen Sie alle Fragenkataloge bzw. Fragenkatalog-Serien
- Per Drag & Drop oder Doppelklick können Sie Fragenkataloge und. Fragenkatalog-Serien zu Ihrem aktuellen Test hinzufügen
- Auch können Sie hier direkt einen neuen Fragenkatalog oder eine neue Fragenkatalog-Serie erstellen

Denken Sie nach der erfolgten Bearbeitung daran, auf den Speichern-Button zu klicken.

Damit Tester eine Testvorlage verwenden können, muss die Testvorlage zuvor freigegeben und die Funktion „Tester darf Tests aus Vorlage erstellen (AdHoc Test)“ aktiviert werden.

Revision #5

Created 25 April 2024 09:29:46 by sgu

Updated 8 June 2024 01:56:24 by sgu