

1.0 Automatisch angepasste Fragenkataloge

Nutzung der Attribute bei Fragen


The screenshot shows the 'Frage Details' (Question Details) dialog in the Teamware application. The dialog is for editing a question: 'Fühl dich der Gangwechsel rau/abrupt an?'. The 'Bedingungen definieren' (Define Conditions) tab is active, showing a search for 'Transmission' with a dropdown menu open, highlighting 'enthält'. The dialog also includes fields for 'Fragentext', 'Beschreibung', 'Geschätzte Dauer', and 'Benutzerdefinierte Bedingungen'.

Ab jetzt ist es möglich Fragen im Datenpool mittels Attribute verschiedene Bedingungen zuzuweisen.


Hierfür findet ein automatischer Abgleich mit den Attributen relevanter Testobjekte statt. Nur wenn ein Testobjekt ein Attribut besitzt, das in der Frage als Bedingung definiert wurde, wird die Frage eines Fragenkatalogs in der iOS App angezeigt.

Ausführliche Beschreibung befindet sich hier: [LINK](#) zum Handbuch

Abgleich von Bedingungen in Fragenkatalogen



Um nur relevante Fragen bei der Auswertung eines Fragenkatalogs zu erhalten, wurde ein Mechanismus an dieser Stelle entwickelt. Somit werden nur die Fragen angezeigt, die bestimmte Bedingungen zutreffen.



Mit dem Klick auf dem Button „Bedingungen“ kann man erfahren, welche Bedingung des zugehörigen Attributs gestellt wurde.

Ausführliche Beschreibung befindet sich hier: [LINK zum Handbuch](#)

Revision #12

Created 17 April 2024 12:21:28 by vmu

Updated 24 May 2024 10:06:06 by vmu