

# 2-Faktor- Authentifizierung konfigurieren


- Konfiguration mit dem Microsoft Authenticator
- Konfiguration mit dem Google Authenticator
- Herausforderungen beim QR-Code scannen

# Konfiguration mit dem Microsoft Authenticator


1. Tippen Sie auf des "+"-Symbol.



2. Wählen Sie "Anderes...".




3. Scannen Sie den QR-Code der Ihnen auf Ihrem PC angezeigt wird.



4. IVA wurde hinzugefügt.

5. Übertragen Sie den angezeigten 6-stelligen Code in das Feld "One-time Code" innerhalb der angezeigten Zeit.



6. Tragen Sie einen für Sie sprechenden Namen im Feld "Device Name" ein (z.B. iPhone11)

\* Required fields

## Mehrfachauthentifizierung konfigurieren

 Sie müssen eine Mehrfachauthentifizierung einrichten, um das Benutzerkonto zu aktivieren.

1. Installieren Sie eine der folgenden Applikationen auf Ihrem Smartphone:
  - FreeOTP
  - Google Authenticator
2. Öffnen Sie die Applikation und scannen Sie den Barcode.



[Sie können den Barcode nicht scannen?](#)

- 3. Geben Sie den von der Applikation generierten One-time Code ein und klicken Sie auf Speichern.

Provide a Device Name to help you manage your OTP devices.

One-time Code \*


Device Name

**Absenden**

7. Und vergeben Sie sich im nächsten Schritt ein mindestens 8-Stelliges Passwort für IVA.

## Passwort aktualisieren

 Sie müssen Ihr Passwort ändern.

Neues Passwort

Passwort bestätigen

**Absenden**


Ihr Benutzerkonto wurde aktualisiert.

Ihr Benutzerkonto wurde aktualisiert.

[Zur IVA-Anwendung wechseln](#)



# Konfiguration mit dem Google Authenticator



1. Tippen Sie auf das "+"-Symbol. Falls Sie Ihr erstes Konto in der App einrichten, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Wählen Sie "QR-Code scannen".
3. Scannen Sie den QR-Code, der Ihnen auf Ihrem PC angezeigt wird.
4. IVA wurde hinzugefügt.
5. Übertragen Sie den angezeigten 6-stelligen Code in das Feld "One-time Code" innerhalb der angezeigten Zeit.
6. Tragen Sie einen für Sie sprechenden Namen im Feld "Device Name" ein (z.B. iPhone11).

\* Required fields

## Mehrfachauthentifizierung konfigurieren

 Sie müssen eine Mehrfachauthentifizierung einrichten, um das Benutzerkonto zu aktivieren.

1. Installieren Sie eine der folgenden Applikationen auf Ihrem Smartphone:
  - FreeOTP
  - Google Authenticator
2. Öffnen Sie die Applikation und scannen Sie den Barcode.



Sie können den Barcode nicht scannen?

3. Geben Sie den von der Applikation generierten One-time Code ein und klicken Sie auf Speichern.

Provide a Device Name to help you manage your OTP devices.

One-time Code \*

Device Name

Absenden

7. Vergeben Sie im nächsten Schritt ein mindestens 8-stelliges Passwort für IVA.

# Passwort aktualisieren

Sie müssen Ihr Passwort ändern.

Neues Passwort

Passwort bestätigen

Absenden

Ihr Benutzerkonto wurde aktualisiert.


Ihr Benutzerkonto wurde aktualisiert.

[Zur IVA-Anwendung wechseln](#)

# Herausforderungen beim QR-Code scannen

## Sie können den QR-Code nicht scannen?

- Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie Ihre Authenticator App aus
- Aktivieren Sie den Zugriff auf die Kamera
- Wiederholen Sie die Schritte zur erstmaligen Nutzung der Authenticator App



## Sie können den QR-Code weiterhin nicht scannen?

- Klicken Sie in der IVA Anwendung auf "Sie können den QR-Code nicht scannen?"
- Anschließend werden Sie zu einer Seite mit einem Einrichtungsschlüssel navigiert
- Geben Sie diesem Einrichtungsschlüssel und Ihren Benutzernamen aus IVA in die Microsoft Authenticator App ein.
- Anschließend gelangen Sie zu einer Übersichtsseite, die Ihnen das benötigte One-Time Passwort für Ihren IVA Account anzeigt
- Geben Sie das generierte One-Time Passwort in das Dialogfeld in der IVA Anwendung ein. Optional können Sie einen Device Namen festlegen