


Attribute

Attribute dienen in erster Linie zur Beschreibung von Testobjekten.

- Was sind Attribute?
- Anlegen eines neuen Attributs
- Bearbeiten eines Attributs
- Löschen eines Attributs

Was sind Attribute?




The screenshot shows the 'Attribute' management page in the Teamware application. The interface includes a dark sidebar with navigation options: Startseite, Evaluationen, Auswertung, Datenpool, Vorlagen, Stammdaten, Attribute (highlighted), Kategorien, Tester, and Administration. The main content area is titled 'Attribute' and features a search bar with the text 'Liste durchsuchen'. To the right of the search bar are buttons for '+ Neues Attribut' and 'Import aus anderem Bereich', and a dropdown for 'Pro Seite: 25'. Below these is a table with four columns: 'Interner Name', 'Angezeigte Bezeichnung', 'Typ', and 'Aktionen'. The table contains four entries: 'Leistung' (Leistung (in KW), 123), 'Motor' (Motor-Bauart, Tr), 'SOP' (SOP, calendar icon), and 'Verkaufsstart' (Verkaufsstart, calendar icon). Each entry has an edit icon in the 'Aktionen' column. The Teamware logo is visible in the bottom left corner of the sidebar.

Interner Name	Angezeigte Bezeichnung	Typ	Aktionen
Leistung	Leistung (in KW)	123	
Motor	Motor-Bauart	Tr	
SOP	SOP		
Verkaufsstart	Verkaufsstart		

Attribute dienen in erster Linie zur Beschreibung der Testobjekte. Darüber hinaus können Attribute auch zu Fragen zugeordnet werden, wodurch eine Beziehung zwischen Testobjekten und Fragen hergestellt werden kann. Attribute können verschiedene Ausprägungen haben, von der Lackfarbe bis zum Preis ist alles abbildbar.


Anlegen eines neuen Attributs



Um ein neues Attribut anzulegen, klicken Sie bitte in der linken Navigation auf Stammdaten und darunter auf Attribute. Klicken Sie nun auf den Button rechts oben "+ Neues Attribut". Bitte tragen Sie nun einen Namen (Pflichtfeld) sowie eine Bezeichnung (Pflichtfeld, oft identisch mit Name) ein. Anschließend müssen Sie einen Typ wählen. Dabei können Sie zwischen Text, Zahl, Auswahlliste (vordefinierte Auswahlmöglichkeiten hinzufügen), Kalenderwoche, Datum, Aktiv/Inaktiv und Werteliste auswählen. Optional können Sie das Attribut in Web-Tester und App verbergen. Klicken Sie dazu auf "Dieses Attribut in Web-Tester und App verbergen".

Anschließend klicken Sie bitte auf "Speichern". Nun haben Sie Ihr erstes Attribut erfolgreich angelegt.

Bearbeiten eines Attributs




Dazu klicken Sie bitte in der Navigation auf der linken Seite auf Stammdaten und dann auf Attribute. Sie sehen nun eine Übersicht über alle Attribute und können auch nach Attributen suchen. Wenn Sie ein Attribut ausgewählt haben, gelangen Sie mit einem Doppelklick oder alternativ einem Klick auf das Stift-Symbol in das Bearbeitungsfenster.

Hier können Sie nun den Namen (Achtung: Dieser muss eindeutig sein!), die Bezeichnung, den Attribut-Typ, sowie die Einstellung, ob das Attribut im Web-Tester und der App verborgen sein soll, ändern. Die Felder Namen und Bezeichnung können ohne Bedenken frei geändert werden, solange das Attribut noch in keinen Evaluationen oder Tests verwendet wird. Sobald das Attribut in ein oder mehreren Evaluationen und Tests verwendet wird, sind diese Feld gesperrt. Mit einem Klick auf das Schloss-Symbol kann das jeweilige Feld jedoch bei Bedarf entsperrt und wieder bearbeitet werden.

Vergessen Sie nicht, auf "Speichern" zu klicken, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.

Löschen eines Attributs



Um ein Attribut zu löschen, navigieren Sie sich zuerst zu Stammdaten -> Attribute. Dort finden Sie eine Liste aller Attribute. Klicken Sie nun doppelt auf das entsprechende Attribut oder klicken Sie auf das Stift Symbol. Nun können Sie unten links auf "Löschen" klicken. Bitte warten Sie kurz und klicken dann nochmal auf den Button, der jetzt Löschen bestätigen heißt. Wird das Attribut bereits verwendet, lässt es sich über den Button unten links nur archivieren und kann nicht gelöscht werden.