


# Attribut-Sets


- Anlegen eines neuen Attribut-Sets
- Bearbeiten eines bestehenden Attribut-Sets

# Anlegen eines neuen Attribut-Sets



Navigieren Sie sich zuerst im linken Hauptmenü zu Vorlagen -> Attribut-Sets. Nun klicken Sie rechts oben auf den Button "Neues Attribut-Set anlegen". Daraufhin öffnet sich ein Pop-up Fenster, in welchem Sie dem Attribut-Set einen Namen geben können. Klicken Sie auf "Speichern". Im daraufhin öffnenden weiteren Pop-up können Sie mittels Drag&Drop oder Doppel-Klick im Datenpool hinterlegte Attribute zu dem aktuellen Attribut-Set hinzufügen. Alternativ können Sie auch über den entsprechenden Button ein neues Attribut anlegen. Wenn Sie alle gewünschten Attribute zu dem aktuellen Attribut-Set hinzugefügt haben, klicken Sie auf "Speichern".

# Bearbeiten eines bestehenden Attribut-Sets



Um ein bestehendes Attribut-Set zu bearbeiten, navigieren Sie sich zuerst in der linken Navigation zu Vorlagen -> Attribut-Sets. Nun können Sie die Liste Ihrer Attribut-Sets durchsuchen. Wenn Sie das Richtige gefunden haben, klicken Sie doppelt auf die Zeile oder alternativ auf das Stift-Symbol. Daraufhin sehen Sie ein Popup, indem Sie den Namen des Attribut-Sets bearbeiten oder das Attribut-Set löschen können. Um die Attributzuweisung zu ändern, klicken Sie auf den "Attribute zuordnen" Button. Daraufhin öffnet sich ein neues Popup. Auf der linken Seite finden Sie alle verfügbaren Attribute und auf der rechten Seite die zum Attribut-Set zugeordneten Attribute. Per Drag & Drop oder Doppelklick können Sie dem Attribut-Set neue Attribute zuweisen. Wenn Sie fertig sind, vergessen Sie nicht auf "Speichern" zu klicken.